

議案檢討報告書

1. 發議 또는 提出者：大田直轄市長
2. 件 名：'92年度 第3次 公有財産 管理計劃(變更)
同意案
3. 案 件 要 旨：別添參照
4. 檢 討 意 見：別添參照

위 議案에 對한 檢討事項을 別添과 같이 報告합니다.

1992年 6月 日

內 務 委 員 會

專 門 委 員 李 永 周



'92年度第3次公有財産管理計劃(變更)同意案

檢 討 報 告

이 同意案은 1992. 6. 3. 大田直轄市長으로부터 提出되어
1992. 6. 5. 當委員會에 回附되었음.

1. 提 案 理 由

- 地方財政法 第77條 및 大田直轄市 公有財産管理條例
第 37條의 規定에 의거
- 上水道事業本部 上水道施設 管理所 廳舍 및 大淸湖
水中曝氣 施設 設置에 따른 管理舍 建立等, 公有財産
管理計劃(變更) 同意案에 對한 議決을 求하려는 것임.

2. 主要骨子

(單位 : m², 千圓)

事 業 名		所 在 地	面 積	所要豫算
計		○ 取得 : 2 件	450 (136坪)	325,000
上 水 道 事 業 特 別 會 計	○ 水道施設管理所	中區 山城洞 347	330 (100坪)	270,000
	○ 大淸湖曝氣施設 管理舍 建立	中區 新村洞 110-4	120 (36)	55,000

3. 檢 討 意 見

本 案件은 地方財政法 第77條 및 大田直轄市 公有財産 管理條例 第37條의 規定에 依據 上水道 特別會計所管의 水道施設管理事務

所와 大淸湖 水中曝氣施設 管理舍를 建立하는 事案으로써, 狹小한 現 水道施設 管理 事務所를 擴張 移種하고, 大淸湖 水中曝氣施設 設置에 따른 管理舍를 새로이 建立코자 하는 것임.

主要 內容을 말씀드리면,

□ 먼저 水道施設 管理所 廳舍 建立案으로써

本 水道施設 管理所의 機能을 말씀드리면 市內 全域에 있는 400MM이상 상수도관 施設을 專門적으로 全擔管理하여 上水道 管理에 보다 內實을 기하고자 하는 것인바,

今年 1月 1日자로 本 水道施設 管理事務所가 松村淨水事業所에서 分離 運營됨에 따라 그 동안 중리 취수장 事務室 一部

23坪을 臨時로 使用하고 있는 實情으로, 目的 機能의 圓滑한 遂行과 이에 따른 各種 資材 및 裝備 保管 倉庫等 새로운 廳舍 建立이 時急한 課題로 臺頭됨.

따라서 今番 中區 山城洞 347番地 所在 同一會計 所管인 現
山城 淨水場 敷地內에 100坪 規模로 廳舍를 建立 移轉코자

하는 것으로써, 水道機能의 圓滑한 遂行을 위해 必要한 措置
라 思料됨.

□ 다음은 大淸湖 水中曝氣施設 管理舍 建立案으로써 우리시의
主 上水源인 大淸湖가 富營養化 現象으로 인하여 季節的으로
냄새를 유발하는등 食水供給에 莫大한 支障이 招來되고 있어
이의 解消책으로 東區 新村洞 所在 大淸湖의 現 大田取水塔
水域에 水中曝氣施設 15基를 設置中인바,

이에 따른 管理室 및 기계실용 管理舍 36坪을 建立코자 하는
것임.

本 管理舍 建立은 우리 대전 市民에 대한 맑은물 供給次元에
서 조속히 推進되어야 할 事項이나, 아울러서 忠北地域에

위치한 富營養化의 主 原因이 되는 糞尿 處理場, 가두리養殖場
및 畜産, 生活廢水의 處理場施設 設置等 根本的인 對策마련도
多角的으로 模索되어야 할 것으로 思料됨.