

議案検討報告書

1. 提出者 : 大田直轄市長
2. 件名 : 油類貯蔵設備에 관한 都市 計劃 施設 決定案
意見 聽取
3. 案件要旨 : 別添 參照
4. 檢討意見 : 別添 參照

위 議案에 대한 檢討事項을 別添과 같이 報告합니다.

1992年9月

産業建設委員會

専門委員 鄭今



油類 貯藏設備에 관한 都市計劃施設 決定案 意見聽取

檢討報告書

1992 . 9 .

産業建設委員會
専門委員

油類 貯藏設備에 관한 都市計劃 施設決定案 意見聽取 檢 討 報 告

이 都市 計劃 施設 決定案은 1992. 7. 13. 大田直轄市長으로 提出되어 當 委員會에 回附되었음.

1. 提 案 理 由

- 政府의 에너지 政策의 一環으로 油類의 安定的, 經濟的 供給과 積滯 現象 緩和 및 環境 汚染의 防止와 輸送費 節減을 通하여 國民經濟에 一翼을 擔當하고
- 油類消費가 飛躍的으로 增加하고 있는 大田市와 中部圈의 安定的 인 油類需給을 為하여
- 都市計劃法 第 11條의 規定에 依據 立案된 都市計劃 施設 決定案 을 같은法 第12條의 規定에 따라 地方議會의 意見 을 듣고자 하는 것임.

2. 主 要 骨 子

- 都市 計劃 施設 決定 (新設) 內譯
 - 位 置 : 儒城區 今古洞 560番地外 23筆地
 - 面 積 : 151,524m² (45,836坪)
 - 施 設 名 : 油類貯藏 및 送油設備
 - 施設의 細分 : 油類 貯藏 設備 (中部 貯油所)
 - 申 請 者 : 大韓 送油管公社 社長

3. 檢討意見

- 本議案은 1992년 7월 21일 第12回 臨時會 第1次 産業建設委員會, 8月 27日 第13回 臨時會 第2次 産業建設委員會 審議過程에서 留保되었던 事案임.
- 油類 貯藏 設備에 대한 都市計劃 施設 決定은 大韓 送油管 公社 社長으로부터 申請된 事項으로, 앞으로 大田은 油類消費가 急增 할 것으로豫想되며, 大田 3·4工團 및 尖端 産業團地에 隣接된 地域으로 油類需給의 圓滑을 위해 油類貯藏 設備의 施設 決定은 바람직한 事項으로 判斷됨.
- 또한, 油類 貯藏 및 送油 設備 施設은 專用 工業地域, 工業地域, 準工業地域 및 自然 綠地 地域에 한하여 決定하여야 하며, 不意의 事故에 對備하여 外廓境界에 遮斷 空間 地帶(綠地)를 決定하여야 하는 事項임.
- 當該 施設 豫定地 隣近의 今古洞 쓰레기埋立場에 대한 施設決定이 完結되지 않은 狀況에서 油類 貯藏 設備 施設 決定은 많은 集團 民願 發生이 憂慮되므로 事前에 民願의 最小化 方案등이 폭넓게 檢討 講究되어야 할것이며,
- 아울러 本 地域에 當該 施設이 留置됨에 따라 大型 油槽 車輛通行 等의 急增하는 交通量을豫想할 때 現在 狹小한 道路網擴充等 問題點을 考慮하여 事前에 精密한 交通 影響 評價를 받아 對策을 講究하여야 할 것으로思料됨.